

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI
Commissione n° 1 – Catasto, Topografia, GPS e Drone**

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DI SASSARI
Cod. Amministrazione: cpggls
Cod. Registro: OUT
Prot. N. 0000841 del 01.04.2020
ISCRITTI ABO PROFESSIONALE

**AGLI ISCRITTI
LORO SEDI**

OGGETTO: MODALITÀ RICHIESTA WEGIS, controllo preventivo

Egregi colleghi,

tenuto conto delle problematiche legate all'epidemia di coronavirus, e dei provvedimenti del Decreto "Cura Italia", che, inevitabilmente, complicano la nostra operatività e quella del personale dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, nell'ottica di reciproca collaborazione che il Direttivo e la Commissione Catasto intendono instaurare con gli uffici, **si consiglia di eseguire i semplici controlli, in appreso indicati, prima di procedere alla richiesta di WEGIS** onde evitare che la stessa venga scartata per anomalie riscontrate dall'operatore in fase di verifica.

In caso di richiesta del rilascio di un estratto di mappa per definire un atto di aggiornamento PREGEO (frazionamento o un tipo mappale), le verifiche da effettuare sono:

1. corrispondenza tra la superficie riportata in atti e quella grafica in VAX, accertando che l'eventuale differenza rientri nella tolleranza del 5%; (tollerato anche il 10%);
2. allineamento Ditta catastale;
3. corrispondenza del Foglio, particella e sagoma del lotto interessato con i dati risultanti in atti precedentemente approvati.

Effettuate le suddette verifiche, qualora non si riscontrino anomalie e valori fuori tolleranza, si può procedere alla richiesta della WEGIS con le consuete modalità.

Nel caso in cui si riscontrino delle discordanze superiori ai valori anzi detti, al fine di consentire all'Ufficio del Territorio la verifica e la rettifica delle incoerenze, è necessario inviare con la propria PEC, istanza di correzione delle anomalie alla PEC dell'Agenzia delle Entrate dp.sassari@pce.agenziaentrate.it, specificando nell'oggetto: **CATASTO TERRENI - ISTANZA E RICHIESTA WEGIS..**

Si rimarca che è indispensabile, prima di richiedere la WEGIS, verificare attentamente la superficie riportata nel censuario con quella calcolata graficamente nella VAX, poiché, con una tolleranza che si discosta oltre il 10%, la richiesta verrà scartata e non verrà rilasciato il relativo elaborato necessario per l'atto di aggiornamento.

Certi di una Vs fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
La Commissione Catasto
Geom. Massimiliano Saba



Il Presidente
Geom. Giuseppe Claudio Chessa

